

## Ficha Técnica del WYPALL\* X60 Paños - Caja BRAG\* / Azul - 8370

### información sobre el producto

<b>Código de Producto Largo</b>	08370001
<b>Código de Producto Corto</b>	8370
<b>Descripción</b>	WYPALL* X60 Paños - Caja BRAG* / Azul
<b>PDS Referencia</b>	03/09/2018



### Configuración del Empaquetado

<b>Dimensiones Caja</b>	1 caja x 200 paños = 200 paños
<b>Código Commodity</b>	48030090

Icono	Unidad	Dimensiones				Peso(kg)		
	caja	25.40	x	33.02	x	23.50	Longitud x Ancho x Altura(cm)	
	pañó	42.60	x	31.70			Longitud x Ancho(cm)	

### Descripción de Producto

Los paños WypAll\* X60 son la solución perfecta para tareas de limpieza ligera de todo tipo, como la limpieza de adhesivos y grasa, la aplicación de lubricantes, diluyentes y disolventes, la limpieza de vidrio y la limpieza de precisión de maquinaria y piezas complejas. La tecnología Hydroknit\* asegura que sean lo suficientemente fuertes para resistir la mayoría de disolventes, reducir los residuos y permitir una limpieza rápida para ayudar a reducir los costes. Este producto cuenta con la certificación para estar en contacto con alimentos según el estándar del BFR XXXVI, considerado el punto de referencia de la legislación alimentaria en Europa. El producto dispone del sistema BRAG\* Box flexible, que le permite un acceso controlado a los paños protegidos higiénicamente en las tareas de limpieza sobre la marcha. La X de X60 se refiere a la gran durabilidad (en inglés, eXtended life); cada paño se puede limpiar y reutilizar, lo que permite utilizar menos paños y reducir los costes. No es de extrañar que la gama de paños WypAll\* X60 sea la preferida de los profesionales de la industria que exigen una solución de limpieza versátil y multiusos. Tamaño de paño individual: 42, 6 cm (L) x 31, 7 cm (An). 1 BRAG\* Box x 200 paños azules de 1 capa (200 en total)

### Características del producto

- 1 caja x 200 paños azules de 1 capas (200 en total)
- Perfectas para vertidos ligeros, para aplicar lubricantes y para limpieza de precisión, de cristal y de piezas para montaje final
- La exclusiva tecnología HYDROKNIT\* garantiza su resistencia frente a la mayoría de disolventes, y también reduce los residuos y permite una limpieza rápida que abarata los costes.
- Reutilizables muchas veces
- Caja BRAG\* flexible y portátil
- Certificados para contacto con alimentos

### Especificaciones Producto Terminado

<b>Tipo de Plegado</b>	I	<b>Tipo de Rollo</b>	N/D
<b>Método de Blanqueo</b>	Libre de Cloro Elemental (ECF)	<b>Gofrado/textura</b>	Sí
<b>Tecnología</b>	HYDROKNIT*	<b>Fibra Sintética (%)</b>	20
<b>Fibra Celulosa (%)</b>	80	<b>Capas</b>	1
<b>Perforada</b>	Sí	<b>Código de Barra (Caja)</b>	05027375005565
<b>Código de Barra (Bulto)</b>	5033848001880	<b>Colour</b>	Azul

## Normas y Símbolos Internacionales

### Marketing

<b>Resistencia a la humedad</b>	Resistencia del paño en la dirección de la maquina cuando esta
<b>Índice de absorbencia</b>	Tiempo (segundos) para muestra de 10cm2 totalmente humedecida cuando se introduce en el agua
<b>Capacidad de absorbencia</b>	Masa de agua que un paño de 10cm2 puede absorber

### Solution

<b>Safer Workplace</b>	Sabemos que tiene como prioridad la seguridad de la plantilla. Puede confiar en nuestra soluciones para proteger a sus empleados, su entorno y sus importantes tareas.
<b>Productive Workplace</b>	El éxito de su negocio se basa en la eficiencia de su trabajo. Nuestras soluciones están diseñadas para incrementar su productividad.

### Standard RE


<b>Food Contact Regulations</b>	BFR 36th Recommendation -DE CH,Food Contact Law-DE,NL,IT,FR,Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB
<b>HYDROKNIT* Technology</b>	HYDROKNIT*

### Embalaje

<b>Unidad de Venta</b>	Caja	<b>Peso Neto(kg)</b>	1.8
<b>Peso Máximo(kg)</b>	2.38	<b>Dimensiones Caja (LXWXH)(cm)</b>	33 x 25.4 x 23.5
<b>Material del Embalaje Primario</b>	Papel		

Tipo de Pallet	LxWxH (m)	Cajas por Capa	Capas por Pallet	Cajas por Pallet
E5	1.20 x 0.80 x 1.32	10	5	50

## Batch Code



## información

El empleado es responsable de evaluar los riesgos de las tareas que realiza y de determinar la correcta elección paño dicha tarea. El fabricante, Kimberly-Clark, no se hace responsable de la incorrecta elección o mal uso del paño que aparece en este folleto. Se ha puestas mucho interés en garantizar que la información que aparece sea lo más exacta posible en el momento de la publicación, sin embargo, pueden aparecer algunas erratas debido a que la legislación relativa a los equipos de protección individual está en constante revisión y puede cambiar mientras este en curso este folleto. Por lo tanto, la especificación de los productos pueden estar sujetos a cambios. Le aconsejamos que contacte con INFOFAX si usted tiene cualquier pregunta acerca de los productos mostrados o la idoneidad de dichos productos para una determinada tarea. Utilice equipos de protección de una manera segura y apropiada, de acuerdo con las normas ambientales europeas, nacionales y locales

**Página Web**

[www.kcprofessional.es/](http://www.kcprofessional.es/)

**Detalles Infobox**

[infofax@kcc.com](mailto:infofax@kcc.com)

**Número de Customer Service**

Para más información, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente en el teléfono 901 810 063

**país de origen**

UNITED STATES