

Hoja de especificaciones del producto


Fecha de publicación: 17/08/18

Número de versión:

Número de documento: PSS-0007

La Hoja de especificaciones del producto es cierta al mejor saber y entender de Vectair Systems en el momento de la publicación y nos reservamos el derecho de realizar cambios.

ECOSHELL®



	1			
Modelo de Vectair	ECOSHELL®			
Descripción	AMBIENTADOR PASIVO			
Categoría del producto	CUIDADO DEL AIRE			
Código del producto	ECOSHELL® BERGAMOT & SANDALWOOD: ECOSHL BERGAMOT			
a consignation products	ECOSHELL® KIWI & GRAPEFRUIT: ECOSHL KIWI			
	ECOSHELL® SEA SALT & BAMBOO: ECOSHL SEA SALT			
N.º del código de barras	BERGAMOT & SANDALWOOD x6: 5060060078390			
	KIWI & GRAPEFRUIT x6: 5060060078437			
	SEA SALT & BAMBOO x6: 5060060078420			

Descripción del producto	El elegante ambientador universal EcoShell [®] es una solución de aroma sin aerosol que saca una variedad de lugares "fuera de su caparazón". Utilizando nuestro revolucionario diseño <i>Clip and go, clip and throw</i> [™] , el ambientador EcoShell [®] se puede reemplazar fácilmente usando solo un accesorio. El diseño en forma de "concha" también proporciona una apariencia de alta calidad para una variedad de
	ubicaciones y usos.
Función(es) y beneficio(s)	■ Elegante diseño en forma de "concha", que brinda un aspecto de alta calidad a cualquier establecimiento.
	■ Gran superficie interna para una fragancia de calidad en toda la zona.
	■ Rejillas curvadas y listones internos para una entrega óptima del aroma y una mejor distribución de la fragancia.
	■ Se puede colocar en casi cualquier superficie usando una de dos fijaciones (ambas fijaciones se encuentran disponibles para su elección).
	■ Diseño "Clip and go, clip and throw™": una vez que haya usado y recargado un dispensador, puede reemplazarlo con un dispensador nuevo y rellenarlo utilizando la misma fijación.
	■ Perfumes de alta calidad.
	■ Núcleo de fragancia con un mecanismo de seguridad para niños: no contiene piezas de fragancia pequeñas como perlas o líquidos que pueden representar un peligro de asfixia.
	Fácil de instalar y sin difíciles configuraciones de programa.
	■ Totalmente reciclable.

EMEA Head Office: Vectair Systems Ltd | Unit 3 The Trident Centre | Armstrong Road | Basingstoke | Hampshire | RG24 8NU | UK General enquiries: emea.info@vectairsystems.com | Tel: +44 (0) 1256 319 500 | Fax: +44 (0) 1256 319 510



Hoja de especificaciones del producto

Fecha de publicación: 17/08/18

Número de versión: 3

Número de documento: PSS-0007

La Hoja de especificaciones del producto es cierta al mejor saber y entender de Vectair Systems en el momento de la publicación y nos reservamos el derecho de realizar cambios.

	Consumen muy poco. Sin baterías ni propulsores, solo un flujo de aire natural.					
	■ Núcleo interno en múltiples tonos para la identificación de fragancias. ■ Se puede utilizar en una variedad de aplicaciones diferentes, como habitaciones					
	de hotel, salidas de aire acondicionado, ascensores, oficinas, etc.					
Color del material	BERGAMOT & SANDALWOOD: Naranja. KIWI & GRAPEFRUIT: Rosa claro.					
	SEA SALT & BAMBOO: Azul claro.					
Material(es)	Cuerpo y piezas: PP. Almohadilla adhesiva de doble cara: espuma de poliuretano flexible.					
	Fragancia interna: EVA (copolímero de etileno y acetato de vinilo).					
Dimensiones suffices del	Traganda interna. EVA (copolimero de cilieno y acetato de virillo).					
Dimensiones críticas del producto	mm	52 x 180 x 67	pulgada s	2 x 7,1 x 2,6		
•	"""					
(An. x Al. x Pr.)	1	0.40	11-	0.4		
Peso del producto	kg	0,18	lb	0,4		
Especificación(es) del embalaje	1, 6 o 24					
x 6 dimensiones del cartón	mm	250 x 240 x125	pulgada	9,8 x 9,4 x 4,9		
(L x An. x Al.)	"""	250 X 240 X 125	S	9,8 x 9,4 x 4,9		
Peso bruto (x 6)	kg	1,2	lb	2,6		
x 24 dimensiones del cartón	mm	500 x 240 x 250	pulgada s	19,7 x 9,4 x 9,8		
(L x An. x Al.)						
Peso bruto (x 24)	kg	4,8	lb	10,6		
Cantidad mínima del pedido	Caja de 6 unidades.					
Cantidad de paletas	Carretera y mar = 360 cajas (2160 unidades)					
Duración	24 meses.					
Longevidad de la fragancia	Dependiendo del flujo de aire y el entorno de uso.					
Cobertura de la fragancia	m³	30	ft³ 106	60		
Condiciones de funcionamiento	■ Temperatura de funcionamiento recomendada: de 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F).					
Condiciones de almacenamiento	 Temperatura de almacenamiento: de -10 °C* a +35 °C (de 14 °F a 95 °F). Área fresca, seca y bien ventilada. 					
Consideraciones medioambientales	Vectair Systems Ltd. anima activamente al usuario final a reciclar el producto siempre que sea posible.					
Desecho de residuos	Producto: el producto puede ser reciclado con residuos plásticos. Deseche el producto en conformidad con las normativas locales/regionales/nacionales/internacionales vigentes. Embalaje: deposítelo en los residuos en general – adecuado para vertederos. Cartón exterior: adecuado para el reciclaje de cartón.					

Nota:

- Las características y las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.