

T 10/1

Aspirador en seco potente, compacto y muy robusto T 10/1. Diseñado especialmente para hacer frente a las exigencias especiales de los hoteles, la gastronomía, el comercio minorista y la limpieza de edificios.



Ref. de pedido

1.527-150.0

- Soporte para guardar la boqu. barredora
- Gancho portacables
- Soporte para accesorios

Características técnicas

Código EAN		4039784725102
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Caudal de aire	l/s	43
Potencia nominal	W	700
Capacidad del depósito	l	10
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	10
Nivel de presión acústica	dB/A	57
Peso sin accesorios	kg	6,3
Peso con embalaje incluido	kg	9
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	355 × 310 × 385

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2
Tubo de aspiración	unidades × mm	2 × 505 / Acero, cromado
Filtro protector del motor	unidades	1
Bolsa de filtro	unidades	1 / Filtro
Boquilla para suelos combinada	■	
Material del depósito		Plástico
Sistema de clips para la prolongación de manguera	■	
Clase de protección		II
Cesta de filtro permanente		Nailon

■ Incluido en el equipo de serie.



Mayor capacidad

- El aspirador está equipado con un bolsa de filtro de fieltro. Estas bolsas tienen una capacidad de retención considerablemente superior a las bolsas de filtro de papel.



Con o sin bolsa de filtro

- El filtro principal redondo permanente de gran tamaño fabricado en nailon lavable es muy resistente y tan tupido que permite aspirar sin bolsa de filtro durante cierto tiempo.



Alojamiento para accesorios integrado

- El almacenamiento de los accesorios está integrado en la parte posterior del cuerpo.

ACCESORIOS PARA T 10/1

1.527-150.0



	Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO T / NT			
Cesto de filtro principal permanente			
Cesto de filtro principal permanente, T 7/1, T 10/1	1 5.731-624.0	El cesto de filtro para T 7/1 y T 10/1 se puede utilizar como filtro principal, en cuyo caso se puede trabajar con o sin bolsa de filtro. El bastidor de plástico con tejido de nailon se puede lavar a hasta 40 °C.	■
Cesto de filtro principal permanente, T 7, T 10, T 15, T 17	2 5.731-649.0	El bastidor de plástico con fieltro reforzado se puede lavar a hasta 40 °C.	□
Filtro del aire de evacuación			
Filtro protector de motores, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	■
Filtro protector de motores, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0		□
HEPA Filter			
Kit HEPA 14	5 2.889-294.0	Kit de filtros HEPA: compuesto por un filtro HEPA H14 (2.889-293.0) y el cesto filtrante principal asociado.	□
Filtro HEPA-14 para T 10/1 y T 11/1	6 2.889-293.0	Aumenta el rendimiento del filtro y mejora el aire de salida: el filtro HEPA 14 de alta efectividad ofrece un grado de separación del 99,995 % y está certificado conforme a la norma de ensayo DIN EN 1822:2019.	□
Bolsa de filtro textil			
Bolsas de filtro textil	7 6.904-316.0	La bolsa de filtro textil para aspiradores en seco Kärcher está realizada en algodón y es lavable a hasta 40 °C.	□
CODOS			
Codo, plástico			
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	8 2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	■
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN			
Boquillas para suelos			
Boquilla combinada, DN 35, 280 mm	9 2.889-129.0	Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	■
Boquilla para parquet, DN 35, 360 mm	10 2.889-196.0	Boquilla para parquet con un ancho útil más amplio	□
Boquilla para parquet, DN 35, anchura 300 mm	11 2.889-197.0	Boquilla para parquet con gran anchura de trabajo (300 mm) en anchura nominal DN 35, adecuada para la limpieza a fondo de suelos lisos con aspiradores en seco de Kärcher.	□
Boquilla para suelos, DN 32	12 2.889-244.0	Boquilla para suelos ligera para todos los aspiradores en seco de Kärcher en DN 32. La boquilla se adapta a cada revestimiento de suelo y es adecuada para aspirar tanto suelos duros como suelos textiles.	□
Boquilla para suelos de aspirador en seco, DN 35, anchura de 290 mm, para moquetas y suelos duros	13 2.889-360.0	Versátil boquilla para suelos de alta calidad en DN 35. Con prácticos ganchos de estacionamiento para la limpieza de suelos textiles y duros con los aspiradores en seco de Kärcher. Ancho: 290 mm.	□
Boquilla para ranuras			
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, longitud 210 mm	14 2.889-130.0	La boquilla para ranuras de plástico con una anchura nominal de DN 35 se puede utilizar para aspirar ranuras y esquinas de forma rápida y minuciosa. Longitud: 210 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 10/1

1.527-150.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquilla para tapicerías				
Boquilla para tapicerías DN 35	15	6.905-998.0	Práctica boquilla de plástico para tapicerías en anchura nominal DN 35. Ideal para la limpieza delicada de muebles tapizados como sofás, sillones, sillas tapizadas y camas.	<input type="checkbox"/>
Boquillas turbo				
Boquilla para tapicerías turbo	16	2.860-113.0	La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	<input type="checkbox"/>
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, T, DN 35, 2 m de longitud, clip 2.0, cierre por clic	18	2.889-161.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y con 2 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, manguito de conexión	19	2.889-343.0	La manguera de prolongación electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	<input type="checkbox"/>
KITS DE BOQUILLAS				
Kit de boquillas: boquilla para hendiduras, boquilla para tapicerías, pincel aspirador, DN 35	20	2.860-116.0	Kit de boquillas compuesto por boquilla para ranuras, boquilla para tapicerías y pincel aspirador. El kit de boquillas es apto para todos los aspiradores en seco de Kärcher y para los aspiradores en seco y húmedo con un ancho nominal de DN 35.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT				
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	21	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL ASPIRADOR EN SECO				
Kit de reparación DN 35 aspirador en seco	22	2.639-329.0	Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para superficies DN 35 para superficies duras y moquetas	23	2.889-361.0	Innovadora boquilla de superficie con diámetro nominal DN 35 para aspiradores en seco de Kärcher. La boquilla puede utilizarse tanto en superficies duras como en moquetas. Ancho útil: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de fieltro, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtros de papel				
Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 300 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de papel, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-370.0	Bolsas de filtro de papel de alta calidad, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 10 unidades.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA T 10/1
1.527-150.0



	Ref. de pedido	Descripción	
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO			
Manguitos reductores			
Elemento reductor de DN 35 a DN 32.	29	6.902-072.0	Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.
Kit de adaptadores reducción/ampliación			
Kit de manguitos de reducción/ampliación	30	2.860-117.0	AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.

Accesorio opcional.